

**NOVATOR**



## ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Компания "СмартКомплект"  
E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru)  
Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Модульная конструкция

Рабочие места производства компании «Novator» разработаны по принципам модульной конструкции. Благодаря такому подходу наша промышленная мебель технологична и проста в эксплуатации, занимает минимум места при транспортировке и хранении.

Столы «Новатор» легко собираются и могут быть в любое время дополнены или переснажены необходимыми дополнительными элементами. Состоящая из отдельных модулей структура рабочего места может быть сконфигурирована под специфические требования конечного пользователя.


Обширный список элементов и дополни-

тельных аксессуаров позволяет максимально подготовить комплект оснащения для внедрения в производственный процесс современного предприятия любого направления промышленности.

Для наиболее удобного подбора необходимой конфигурации мебели мы предлагаем, как готовые комплекты, так и удобный программный инструмент.

Возможность сконфигурировать подходящее рабочее место при помощи on-line конструктора доступна на нашем сайте <http://novator-mebel.ru/designer.html> в разделе 'Конструктор'.

- Освещение рабочей поверхности
- Полка для оборудования
- Светильник под верхнюю полку
- Панель перфорированная стальная
- Держатель монитора
- Антистатические лотки
- Рельс для крепления лотков
- Износостойкая столешница
- Панель электромонтажная
- Подставка под сист. блок
- Регулировка высоты
- Подвесная тумба
- Регулируемые ножки



Компания "СмартКомплект"  
E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru)  
Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Модельный ряд столов Novator

## Серия Basic

Самая популярная серия промышленных столов, сочетает в себе простоту конструкции, надежную основательную структуру и, что немаловажно, адекватную стоимость.



## Серия Universal

Самая простая серия столов, представляет собой стол Basic без возможности установки задних стоек, перфопанели, электропанели и освещения рабочей поверхности.



## Серия Advance

Улучшенные эргономические свойства подходят для оснащения тех производственных участков, где требуется максимальная концентрация сотрудников на рабочем процессе.



## Серия Double

Предназначены для установки в центре помещения и позволяют организовывать работу одновременно двух монтажников. Значительно улучшают внутрицеховую логистику.



## Серия Titan

Обладают самой жесткой конструкцией и выдерживают самую большую нагрузку на столешницу по сравнению со столами других серий.



## Серия Hammer

Конструкция столов высокой прочности. Предназначен для выполнения сборочных и слесарных работ.



## Серия Crystal

Серия промышленной мебели из нержавеющей стали, производится специально для чистых помещений в высокотехнологичных отраслях.



## Серия Integra

Серия промышленной мебели из алюминиевого профиля. Столы этой серии интегрируются друг с другом, создавая единую конструкцию. Высота рабочей поверхности ограничена только высотой алюминиевого профиля.



## Серия Modern

Серия столов из алюминиевого профиля, является продолжением серии Integra. Предназначены для офисных и научно-технических помещений.



**Компания "СмартКомплект"**

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru)

Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Стол рабочий Basic



## Стол рабочий Basic

Рабочие места Novator серии «Basic». Самая популярная серия промышленных столов для оснащения производственных предприятий, сервисных и учебных центров, а также лабораторий. Эта серия сочетает в себе простоту конструкции, надежную основательную структуру, и что немаловажно, адекватную стоимость. Продуманная модульная конструкция позволяет гибко изменять оснащенность рабочего места в зависимости от сферы эксплуатации. Множество вариантов дополнительного оборудования позволяет превратить стандартный металлический стол в удобное и продуманное рабочее место современного инженера. Внутри цехов, учебных залов и лабораторий, для экономии рабочего пространства, столы могут располагаться вплотную друг к другу.

- высота столешницы от 650 до 950 мм
- столы ставятся вплотную друг к другу
- металлический каркас покрытый эпокси-полиэфирной порошковой краской
- столешница толщиной – 25 мм
- износостойкое покрытие из высококачественного пластика
- максимальная нагрузка на стол – 200 кг
- максимальная нагрузка на полку – 50 кг
- выпускается в общепромышленном и в антистатическом (ESD) исполнении
- два варианта цветовых решений: светло-серый (RAL 7035), тёмно-серый (RAL 7012)

Основная несущая рама выполнена из качественного металлического профиля. Покраска профиля выполняется по технологии эпокси полиэфирной порошковой окраски, отличающейся повышенной механической прочностью и стойкостью к воздействию окружающей среды.

Столешница изготавливается из прочного композиционного материала, покрытого слоем износостойкого пластика. Тип применяемого пластикового покрытия также зависит от требований к типу производства, и может меняться от общепромышленного и электропроводящего до химически стойкого специализированного.

Заказанное рабочее место надежно упаковывается в картонную коробку, маркируется и укомплектовывается подробной инструкцией по сборке, необходимым инструментом и фурнитурой. Сборка рабочих мест может быть выполнена как специалистами компании «Новатор», так и собственными силами заказчика.

Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Basic	BT-12-7	1200 x 700
	BT-15-7	1500 x 700
	BT-18-7	1800 x 700
	BT-12-9	1200 x 900
	BT-15-9	1500 x 900
	BT-18-9	1800 x 900

**Компания "СмартКомплект"**

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Стандартные комплектации

## Комплект А

Комплект предлагается для оснащения рабочих мест на которых будут проводится простые, не требующие дополнительного оборудования операции. Комплектация данного рабочего места утилитарна. В комплект включена полка с задними стойками, лампа для освещения рабочей поверхности и электропанель для обеспечения электропитания рабочим инструментам. Для хранения необходимых материалов и инструментов предусмотрена подвесная тумба.



## Комплект В

Комплект предлагается для оснащения рабочих мест служащих и инженерного персонала, специфика работы которых требует постоянного доступа к приборам и различным инструментам. В комплект включена полка с задними стойками, дополнительная полка и нижняя полка для размещения приборов, лампа для освещения рабочей поверхности, перфопанель, рельс для ячеек и электропанель для обеспечения электропитания. Для хранения необходимых материалов и инструментов предусмотрена подвесная тумба с тремя ящиками.



## Комплект С

Комплект оснащается дополнительным угловым столом и предлагается для оснащения рабочих мест сотрудников, для работы которых необходимо дополнительное рабочее пространство. Помимо углового стола в комплект включена полка с задними стойками, средняя стойка, перфопанель и две рельсы для ячеек, а также лампа для освещения рабочей поверхности и электропанель для обеспечения электропитания. Для хранения необходимых материалов и инструментов предусмотрена подвесная тумба с тремя ящиками.



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Стол рабочий Universal




## Стол рабочий Universal

Рабочие места Novator серии «Universal» - наиболее простая конфигурация рабочих столов выполненная на базе стандартной конструкции «Basic». Экономически целесообразное решение для оснащения производственных предприятий.

- высота столешницы от 650 до 950 мм
- столы ставятся вплотную друг к другу
- металлический каркас покрытый эпокси-полиэфирной порошковой краской
- столешница толщиной – 25 мм
- износостойкое покрытие из высококачественного пластика
- максимальная нагрузка на стол – 200 кг
- выпускается в общепромышленном и в антistатическом (ESD) исполнении

Прекрасно подходит для использования в качестве рабочих мест для упаковки и распаковки готовой продукции, организации внутренней логистики материалов внутри цехов, учебных залов и лабораторий. Эффективное решение при отсутствии необходимости применения дополнительного освещения поверхности стола при создании рабочих мест ваших сотрудников.

Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Universal	UT-12-5	1200 x 500
	UT-15-5	1500 x 500
	UT-18-5	1800 x 500
	UT-12-7	1200 x 700
	UT-15-7	1500 x 700
	UT-18-7	1800 x 700
	UT-12-9	1200 x 900
	UT-15-9	1500 x 900
	UT-18-9	1800 x 900



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Стол рабочий Double




## Стол рабочий Double

Столы Novator серии «Double» предназначены для установки в центре производственного помещения и позволяют организовывать работу одновременно двух монтажников. Такая конструкция столов позволяет значительно сэкономить пространство и создать максимально удобные и комфортные условия для деятельности рабочего персонала.

- экономия рабочего пространства
- улучшение внутрицеховой логистики
- регулируемая высота столешницы от 650 до 950 мм
- столы ставятся вплотную друг к другу
- металлический каркас покрытый эпокси-полиэфирной порошковой краской
- столешница толщиной – 25 мм
- износостойкое покрытие из высококачественного пластика
- максимальная нагрузка на стол – 200 кг
- максимальная нагрузка на полку – 50 кг
- выпускается в общепромышленном и в антistатическом (ESD) исполнении

Можно устанавливать несколько столов вплотную друг к другу, таким образом, выстраивая целые цепочки рабочих мест, позволяя легко проводить внутрицеховую оптимизацию логистики. Конструкция стола позволяет оснастить рабочее место дополнительным надстраиваемым и подвесным оборудованием. Все дополнительные опции выполнены в зеркальном исполнении.

Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Double	DT-12-7	2 x (1200 x 700)
	DT-15-7	2 x (1500 x 700)
	DT-18-7	2 x (1800 x 700)
	DT-12-9	2 x (1200 x 900)
	DT-15-9	2 x (1500 x 900)
	DT-18-9	2 x (1800 x 900)



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Стол рабочий Advance




## Стол рабочий Advance

Особое внимание при разработке серии «Advance» было уделено эргономическим свойствам и обеспечению максимально устойчивой конструкции, подходят для оснащения тех производственных участков, на которых требуется максимальная концентрация сотрудников на рабочем процессе. Промышленные столы «Advance» прекрасно проявили себя в качестве надежных рабочих мест профессиональных радиомонтажников, сборщиков высокоточных механизмов и электронных модулей, а также специалистов инженерной квалификации.

Усиленная несущая рама выполнена из качественного металлического профиля, покрашенного по технологии эпокси полиэфирной порошковой окраски, отличающейся повышенной механической прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Столешница изготавливается из композиционного материала, покрытого слоем износостойкого пластика и зависит от требований к производству, может меняться от общепромышленного до электропроводящего.

- улучшенная эргономика
- регулируемая высота столешницы от 650 до 950 мм
- столы ставятся вплотную друг к другу
- металлический каркас покрытый эпокси-полиэфирной порошковой краской
- столешница толщиной – 25 мм
- износостойкое покрытие из высококачественного пластика
- максимальная нагрузка на стол – 200 кг
- максимальная нагрузка на полку – 50 кг
- выпускается в общепромышленном и в антistатическом (ESD) исполнении

Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Advance	AT-12-7	1200 x 700
	AT-15-7	1500 x 700
	AT-18-7	1800 x 700



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Стол рабочий Titan



## Стол рабочий Titan


Само название серии промышленных столов говорит об особенностях конструкции. Рабочие места «Titan» обладают самой жесткой конструкцией и выдерживают самую большую нагрузку на столешницу по сравнению с другими сериями столов.

Для обеспечения максимальной жесткости конструкции в качестве опор могут применяться любые комбинации тумб: D, D1, D3 и D5 и стандартной опоры.

- высота стола 825 мм
- максимальная нагрузка на стол – 300 кг
- столы ставятся вплотную друг к другу
- металлический каркас покрытый эпокси-полиэфирной порошковой краской
- столешница толщиной – 25 мм
- износостойкое покрытие из высококачественного пластика
- максимальная нагрузка на полку – 50 кг
- выпускается в общепромышленном и в антистатическом (ESD) исполнении

Конструкция стола позволяет оснастить рабочее место дополнительным надстраиваемым оборудованием. Все рабочие места изготавливаются как в общепромышленном, так и в антистатическом (ESD) исполнении.

Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Titan	TT-12-7(D)	1200 x 700
	TT-15-7(D)	1500 x 700
	TT-15-7(D+D)	1500 x 700
	TT-18-7(D)	1800 x 700
	TT-18-7(D+D)	1800 x 700



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Стол рабочий Integra



## Стол рабочий Integra

Рабочие места Novator серии «Integra» – серия столов из **алюминиевого профиля** для оснащения производственных предприятий, сервисных и учебных центров, а также лабораторий.

Продуманная конструкция позволяет свободно регулировать положение столешницы и полки по высоте для удобства в работе, в том числе комфортно работать в положении стоя. Также конструкция стола серии «Integra» позволяет создавать совмещенные рабочие места путем интегрирования дополнительных модулей (ADD) в существующую конструкцию (KIT).

- высота столешницы от 600 до 1300 мм
- для расширения рабочего пространства возможно присоединить дополнительные модули (ADD) к основному комплекту (KIT)
- толщина столешницы – 25 мм
- износостойкое покрытие из высококачественного пластика
- максимальная нагрузка на стол – 200 кг
- максимальная нагрузка на полку – 50 кг
- выпускается в общепромышленном и в антistатическом (ESD) исполнении
- цветовое решение: светло-серый (RAL 7035)

Столешница изготавливается из композиционного материала, покрытого слоем износостойкого пластика. Тип применяемого пластикового покрытия также зависит от требований к типу производства, и может меняться от общепромышленного до электропроводящего.

Заказанное рабочее место надежно упаковывается в картонную коробку, маркируется и укомплектовывается подробной инструкцией по сборке, необходимым инструментом и фурнитурой. Сборка рабочих мест может быть выполнена как специалистами компании «Новатор», так и собственными силами заказчика.

Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Integra	INT-12-7(KIT)	1200 × 700
	INT-15-7(KIT)	1500 × 700
	INT-18-7(KIT)	1800 × 700
	INT-12-7(ADD)	1200 × 700
	INT-15-7(ADD)	1500 × 700
	INT-18-7(ADD)	1800 × 700

# Варианты столов Integra

## Комплект INT (KIT)

Состоит из алюминиевого профиля, столешницы, изготовленной из композиционного материала, также в комплект входит нижний экран, перфорированная панель, полка и люминесцентное освещение.



## Дополнительный комплект INT (ADD)

Комплект служит для расширения рабочего пространства путем присоединения к основному комплекту (KIT). Дополнительный комплект присоединяется к боковой алюминиевой стойке с произвольной стороны. Состав комплекта: столешница с одной боковой стойкой, нижний экран, перфорированная панель, полка и люминесцентное освещение.




## Комплект INT-D (KIT)

Два комплекта зеркально расположенных столов на алюминиевом профиле. Состоит из алюминиевого профиля, двойного набора столешниц, изготовленных из композиционного материала, двойного комплекта полок, люминесцентного освещения и перфорированных панелей. Конструкция стола INT-D (KIT) позволяет создавать совмещенные рабочие места путем интегрирования дополнительных модулей INT-D (ADD) в существующую конструкцию.



Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Integra	INT-D-12-7(KIT)	2 x (1200 x 700)
	INT-D-15-7(KIT)	2 x (1500 x 700)
	INT-D-18-7(KIT)	2 x (1800 x 700)
	INT-D-12-7(ADD)	2 x (1200 x 700)
	INT-D-15-7(ADD)	2 x (1500 x 700)
	INT-D-18-7(ADD)	2 x (1800 x 700)



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Стол рабочий Modern




## Стол рабочий Modern

Столы из **алюминиевого профиля** серии «Modern» – современное и удобное решение для оснащения рабочих мест сотрудников ИТР, офисов, лабораторий и учебных заведений. Серия «Modern» обладает компактными размерами, в комплект входят укороченные стойки, изготовленные из алюминиевого профиля, столешница с износостойким покрытием, верхняя полка, перфорированная панель и нижний экран.

Столешница изготавливается из композиционного материала, покрытого слоем износостойкого пластика. Тип применяемого пластикового покрытия также зависит от требований к типу производства, и может меняться от общепромышленного до электропроводящего.

- габаритная высота стола – 1500 мм
- столешница толщиной – 25 мм
- износостойкое покрытие из высококачественного пластика
- максимальная нагрузка на стол – 200 кг
- максимальная нагрузка на полку – 50 кг
- выпускается в общепромышленном и в антistатическом (ESD) исполнении
- цветовое решение: светло-серый (RAL 7035)

Заказанное рабочее место надежно упаковывается в картонную коробку, маркируется и укомплектовывается подробной инструкцией по сборке, необходимым инструментом и фурнитурой. Сборка рабочих мест может быть выполнена как специалистами компании «Новатор», так и собственными силами заказчика.



Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Modern	MT-12-7	1200 x 700
	MT-15-7	1500 x 700
	MT-18-7	1800 x 700

Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Модификации столов Modern

## Стол рабочий MT-U

Рабочие места Новатор серии «Modern Universal» – это упрощённая конструкция столов «Modern» из алюминиевого профиля, без возможности наращивания дополнительным оборудованием. Допустимо устанавливать подвесные тумбы D2/H и D3/H.

Высота столешницы 800 мм.





## Стол рабочий MT-D

Для более экономичного использования полезных площадей предприятий, офисов и учебных учреждений изготавливаются рабочие столы Новатор серии «Modern Double» – одновременное оснащение двух рабочих мест. Серия «Modern Double» обладает компактными размерами, габаритная высота – 1500 мм. В комплект входят укороченные стойки, изготовленные из алюминиевого профиля и для каждой рабочей зоны столешница с износостойким покрытием, верхняя полка, перфорированная панель и нижний экран. Освещение рабочей поверхности осуществляется установленной светильником полверхнюю полку.



Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Modern Double	MT-D-12-7	2 × (1200 × 700)
	MT-D-15-7	2 × (1500 × 700)
	MT-D-18-7	2 × (1800 × 700)


Наименование	Артикул	Размер (мм)
Стол рабочий Modern Universal	MT-U-12-7	1200 × 700
	MT-U-15-7	1500 × 700
	MT-U-18-7	1800 × 700



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Панель перфорированная



## Панель перфорированная стальная G

Панель перфорированная выполнена из листовой стали. Устанавливается между несущими стойками. Служит для размещения инструмента и держателей, не загромождая рабочее пространство. Высота перфопанели G – 325 мм, половинной перфопанели  $\frac{1}{2}G$  – 505 мм.

## Аксессуары для перфорированной панели



**H-01** держатель пинцетов и инструмента с тонкими ручками



**H-02** держатель отвёрток



**H-03** держатель плоскогубцев и кусачек



**H-04** держатель инструмента с регулируемым зазором



**H-05** держатель отвёрток и свёрл Ø 9 – 13 мм



**H-06** держатель гаечных и слесарных ключей



**H-07** держатель тяжёлых инструментов



**H-08** лоток для бутылочек и мелких деталей




**H-09** лоток для бумаг формата А4

**Компания "СмартКомплект"**

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Рельс для крепления лотков



## Рельс для крепления лотков R

Рельс для крепления лотков дополнительно устанавливается на задние стойки, позволяет свободно размещать лотки или ячейки для хранения компонентов и комплектующих. При использовании средней стойки для серий столов «Basic», «Advance» и «Titan» возможна установка одной или нескольких половинных рельс  $\frac{1}{2}R$ .

Предел нагрузки – 10 кг.

Также выпускается рельс для крепления лотков на стену. Максимальная длина – 3 метра.

**R** – для серий столов «Basic», «Advance» и «Titan»

**$\frac{1}{2}R$**  – для серий столов «Basic», «Advance» и «Titan»

**RD** – для серий столов «Double»

**RH** – для верстака «Hammer»

**RM** – для серий столов на алюминиевом профиле «Integra» и «Modern»

**RM-D** – для серий столов на алюминиевом профиле «Integra Double» и «Modern Double»

**R-10** – для крепления на стену

## Антистатические лотки

Антистатические лотки изготовлены из токопроводящего материала и предназначены для удобного и безопасного хранения различных комплектующих и электронных компонентов.

Артикул	Размеры (мм)
SIZE-A	96 x 106 x 45
SIZE-B	170 x 105 x 75
SIZE-C	250 x 148 x 130
SIZE-E	350 x 206 x 150



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Панель электромонтажная



## Панель электромонтажная Е

Выполнена из алюминиевого профиля. В стандартной комплектации имеет 4 розетки с заземляющим контактом, кнопку выключения и трехметровый сетевой провод. Номинальная нагрузка 10 А. Можно оснастить дополнительно розетками, автоматом безопасности, УЗО и автоматом отключения с модулем подавления сетевых импульсных помех.



E-3 боковая электромонтажная панель



1/2Е укороченная электромонтажная панель



Е электромонтажная панель

## Дополнительное оборудование для электромонтажной панели



P1  
Розетка  
с заземлением



P2  
Розетка  
без заземления



P3  
Розетка  
пылезащищённая



P4, P5  
Розетка  
ethernet,  
телефон



B10A, B16A, B25A  
Автоматический  
выключатель



RCCB  
УЗО



УЗО  
с модулем  
подавления  
импульсных помех

Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Освещение рабочей поверхности



## Освещение рабочей поверхности L

Светильник в алюминиевом корпусе с двумя люминесцентными лампами по 54 Вт. Регулировка высота от уровня столешницы от 500 до 1350 мм. Ширина светильника – 1200 мм. Светильник оснащён сетевой вилкой 220 В с выключателем AS-216. Имеется возможность регулировки направления светового потока. Устанавливается на кронштейнах.

Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1 м от источника света:

- центральная зона – не менее 1200 люкс
- периферийная зона – не менее 800 люкс.

Для светодиодного освещения рабочей поверхности источником света служат энергосберегающие светодиодные лампы в алюминиевом корпусе. Светодиодный светильник обеспечивает равномерное освещение центральной зоны рабочего места. Устанавливается на кронштейнах или монтируется под верхнюю полку с возможностью регулировки угла наклона светильника на 120°. Светодиодный светильник выпускается в четырёх размерах: 600, 900, 1200 и 1500 мм.



L освещение рабочей поверхности Basic



LA освещение рабочей поверхности Advance



LD освещение рабочей поверхности Double



LED светодиодный светильник

**Компания "СмартКомплект"**

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Верстак Hammer



## Верстак Hammer

Верстак Novator серии «Hammer» представляет собой сборно-разборную конструкцию высокой прочности. Предназначен для сборочных и слесарных работ. В качестве опор верстака используются тумбы (драйверы) в любой комбинации, а так же боковины, соединяющиеся друг с другом нижней полкой. Конструкция верстака позволяет оснастить рабочее место дополнительным надстраиваемым оборудованием. Оснащается перфопанелью (GH) с укороченными задними стойками или стандартными стойками с возможностью монтажа всего надстраиваемого оборудования. Перфопанель комплектуется двумя держателями инструмента и универсальной полкой.


- высота верстака – 825 мм
- максимальная нагрузка на стол – 500 кг
- металлический каркас покрытый эпокси-полиэфирной порошковой краской
- максимальная нагрузка на полку – 50 кг

Наименование	Артикул*	Размер (мм)
Верстак Hammer	HT-12(D)№	1200 x 630
	HT-15(D)№	1500 x 630
	HT-15(D+D)№	1500 x 630
	TT-18(D)№	1800 x 630
	TT-18(D+D)№	1800 x 630

\*№ – номер столешницы

Типы столешниц:

- №1** фанера толщиной 21 мм, обработанная лакокрасочным покрытием
- №2** фанера толщиной 21 мм и стальной лист толщиной 2 мм, металл загнут за края столешницы, окрашен порошковой краской
- №3** фанера толщиной 21 мм и стальной лист толщиной 6 мм, металл окрашен порошковой краской
- №4** стальной лист толщиной 6 мм, металл окрашен порошковой краской



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Аксессуары верстака Hammer



## Панель перфорированная Hammer GH

Верстак Hammer может комплектоваться перфопанелью с тремя держателями:

- 1 для отвёрток и плоскогубцев
- 2 для мелких предметов
- 3 для гаечных ключей

## Варианты столешниц Hammer



**№1** Фанера толщиной 21мм. По периметру оконтована пластиковой кромкой.



**№3** Фанера толщиной 21мм. По периметру окантована пластиковой кромкой. Сверху стальной лист толщиной 6 мм.



**№2** Фанера толщиной 21мм. Сверху стальной лист толщиной 2 мм с загнутыми краями.



**№4** Стальной лист толщиной 6 мм.

Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Стационарные тумбы



## Приставные тумбы Novator

Металлические стационарные тумбы предназначены для хранения любых видов инвентаря и документации. Возможность использования в качестве отдельностоящей тумбы.

Тумбы D, D1, D3 и D5 возможно использовать и как опоры для рабочих мест Novator серии «Titan» и «Hammer». Тумбы оснащены центральным замком. В комплект тумб, кроме тумбы D, входят выдвижные ящики с телескопическим механизмом легкого скольжения. Ящики выдвигаются на 550 мм.


Артикул	Количество ящиков	Количество полок	Ящик			
			Тип А	Тип В	Тип С	Тип D
D	-	2	-	-	-	-
D1	1	1	-	1	-	-
D3	3	-	-	-	-	3
D5	5	-	-	4	1	-
D7	7	-	2	2	3	-
D10	10	-	1	5	4	-

Тип ящика	Размер (Ш × В × Г, мм)
Тип А	400 × 45 × 505
Тип В	400 × 100 × 505
Тип С	400 × 160 × 505
Тип D	400 × 200 × 505

D / D1 / D2 / D3 / D5

D7

D10



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Подвесные и подкатные тумбы



Подкатные тумбы Novator



D3/W подкатная тумба на три ящика

Подвесные тумбы Novator



D4/W подкатная тумба на четыре ящика



D2/H подвесная тумба с двумя выдвижными ящиками



D3/H подвесная тумба с тремя выдвижными ящиками

Артикул	Количество ящиков	Размер (Ш × В × Г), мм	Ящик			
			Тип А	Тип В	Тип С	Тип D
D2/H	2	490 × 233 × 580	1	2	-	-
D3/H	3	490 × 354 × 580	1	2	-	-
D3/W	3	490 × 580 × 580	-	2	1	-
D4/W	4	490 × 650 × 580	1	2	1	-

Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Шкафы



CAB



CAB-1(½W)



CAB-1(W)

## Шкафы Novator

Шкафы металлические двухдверные, конструкция из цельного сварного корпуса. Оснащены замком CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Нагрузка на полку до 30 кг. Дверцы оборудованы алюминиевыми ручками. В ESD-исполнении шкафы окрашены токопроводящей краской.

**CAB-1, CAB-2, CAB-3** – шкаф для документов, 4 полки (**CAB-3** – 3 полки) в стандартной комплектации, регулировка полок по высоте 50 мм

**CAB-1(W), CAB-2(W)** – шкаф для одежды, оснащён штангой для вешалок

**CAB-1(½W), CAB-2(½W)** – комбинированный шкаф с полками и отделением для одежды, 4 полки в стандартной комплектации, регулировка полок по высоте 50 мм

**CAB-2(D30), CAB-3(D16)** – шкаф для хранения комплектующих с выдвижными ящиками. **CAB-3(D16)** – 16 ящиков, **CAB-2(D30)** – 30 ящиков.

**CAB-B, CAB-½B** – металлический шкаф для документов, оснащенный двумя закрывающимися секциями, в каждой секции по 2 полки. Обе секции оснащены жалюзийными створками. Максимальная нагрузка на каждую полку 50 кг. Размеры: **CAB-B** – 1700×615×405, **CAB-½B** – 850×820×450.




\* шкаф **CAB-3(D16)** имеет следующие размеры: 1060 × 820 × 450 мм.

CAB-2 / CAB-2(W)

CAB-1 / CAB-1(W) / CAB-1(½W)

CAB-2(½W) / CAB-2(D30)

CAB-3\*



Компания "СмартКомплект"


E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Шкафы



CAB-3(D16)


CAB-2(D30)



SP



SPM



## Дополнительное оснащение для шкафов CBD

**SP-6** – стандартные разделители для ящика. Ячейки образуются при помощи продольных и поперечных разделителей.

**SPM** – коврик для ящиков. Дополнительно требуется при заказе разделителей.

# Подкатная мебель



## Подкатные тележки Novator


Транспортные тележки Novator служат для обеспечения внутрецеховой логистики: транспортировки и хранения инструментов, деталей, приборов различного назначения. Конструкция тележек выполнена из металлической трубы и оснащена четырьмя поворотными колесами Ø 75 мм. Два колеса оснащены стопорным механизмом. Металлические полки входят в комплект тележек. Полки регулируются по высоте. Общая нагрузка – 100 кг.

Подкатная тележка	количество полок	высота полок (мм)
WW2	2	140 – 800
WW3	3	141 – 800
WW4	4	190 – 1480

WW2 / WW3

WW4

WT-A



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Подкатная мебель



## Подкатные столы Novator

Подкатные столы Novator оснащены четырьмя поворотными колесами для удобного перемещения по рабочей зоне. Два колеса оснащены стопорным механизмом. Предусмотрена регулировка по высоте. Столешницы и полки изготовлены из композиционного материала. Толщина столешницы составляет 25 мм. Покрытие столешницы выполнено с применением износостойкого пластика.

**WT** – стол подкатной серии состоит из металлического каркаса, покрытого эпокси-полиэфирной порошковой краской, четырёх стоек, столешницы и нижней полки. Нагрузка на стол – 150 кг.

**WT-A** – стол подкатной серии состоит из металлического каркаса, покрытого эпокси-полиэфирной порошковой краской, столешницы и нижней полки. Для более простого доступа к нижней полке оснащается только двумя опорами. Нагрузка на стол – 100 кг.

**WT-M** – стол подкатной серии выполнен из **алюминиевого профиля**. Три полки, две из которых свободно регулируются по высоте. Нагрузка на стол – 150 кг.

**WT-C** – стол компьютерный предназначен для работы с компьютером. В комплект входит подставка под клавиатуру.

WT-7

WT-10 / WT-15

WT-C



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Антистатические стулья

## Антистатические стулья N



**N-100** антистатический стул с тканевым покрытием серого или синего цвета. Возможность регулировки угла наклона спинки.

**N-200** антистатический стул с тканевым покрытием серого или синего цвета. Возможность регулировки угла наклона спинки и сидения.



**N-300** антистатический стул с полиуретановым покрытием черного цвета. Возможность регулировки угла наклона спинки и сидения.

**N-400** антистатический табурет с полиуретановым покрытием черного цвета.

## Дополнительное оснащение стульев



**F5 ESD** антистатические ножки.  
Подходят для всех типов стульев и табуретов.



**SR-430** регулируемое по высоте опорное кольцо для ног.



**W5 ESD** антистатические колёса. Подходят для всех типов стульев и табуретов.



**ARM ESD** антистатические подлокотники. Подходят для всех типов стульев.

# Дополнительное оснащение

## Подставка под клавиатуру **HK**



**HK** – подставка под клавиатуру расположена под столешницей на выдвижном механизме.

## Подставка под системный блок подвесная **HS/H**



**HS/H** – подставка под системный блок, крепится под столешницей с любой стороны. Подходит для любых столов Novator.

## Подставка под системный блок подкатная **HS/W**




**HS/W** – передвижной вариант подставки под системный блок компьютера, располагается в любом удобном месте. Подходит для любых столов Novator.

## Держатель монитора **HM**



**HM** – Держатель монитора. Подходит для любых столов Novator.

## Держатель чертежей **HP**



**HP** – Держатель документов (чертежей). Подходит для любых столов Novator.

## Поставка под ноги **HF**



**HF** – Эргономичная подставка под ноги с регулировкой высоты и угла наклона. Выполнена из стали, покрытой порошковой краской. Сверху закреплён нескользящий коврик.

Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Настольные лампы

## Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-62 5D



Серия универсальных бестеневых ламп-линз с увеличенным рабочим полем. Применяемая линза имеет диаметр 7 дюймов (~17,5 см), что делает работу сотрудника более комфортной, снижает нагрузку на глаза при длительной работе.

Устойчивая к царапинам качественная стеклянная линза обеспечивает оптимальное увеличение и позволяет работать с самыми миниатюрными компонентами. Яркое, равномерное освещение рабочей поверхности, благодаря отсутствию стробоскопического эффекта, позволяет сотруднику предприятия работать длительное время, не нагружая глаза.

Светильник установлен на удобном штативе-пантомографе и крепится к столешнице с помощью струбцины.



## Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-66



Лучшее предложение для производителей электроники – облегченная бестеневая лампа-линза L-66.

Устойчивая к царапинам качественная стеклянная линза обеспечивает оптимальное увеличение и позволяет работать с самыми миниатюрными компонентами. Яркое, равномерное освещение рабочей поверхности, благодаря отсутствию стробоскопического эффекта, позволяет работать длительное время, не нагружая глаза сотрудника.

Светильник установлен на удобном штативе-пантомографе и крепится к столешнице с помощью струбцины.



Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85

# Настольные лампы

## Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-66 LED



Улучшенная версия 66-й серии бестеневых ламп-линз. В качестве источника света используется массив светодиодов. Светодиодная технология подсветки позволяет добиться равномерно яркого освещения при небольшом энергопотреблении и добавляет лампам-линзам повышенную устойчивость к тряске иударам. Светильник установлен на штативе-пантомографе и крепится к столешнице с помощью струбцины. Устойчивая кцарапинам качественная стеклянная линза обеспечивает оптимальное увеличение и позволяет работать с самыми миниатюрными компонентами.

## Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-61 LED



Серия настольных ламп-линз оснащенных светодиодной системой подсветки. Отличается удлинённой формой используемой увеличительной линзы с оптической силой 3 диоптрии. Светильник оснащен гибким держателем и крепится струбциной к столешнице. Отсутствие стробоскопического эффекта и яркое, равномерное освещение рабочей поверхности позволяет работать длительное время, не нагружая глаза.

Светильник устанавливается и закрепляется на столешнице с помощью струбцины.

## Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-15



Настольная бестеневая лампа L-15 служит для оснащения рабочего места дополнительным источником освещения.

Лампа закрепляется на столешнице с помощью струбцины. Благодаря подвижному штативу-пантомографу может быть выбрано необходимое направление освещения. Так же, для более точной настройки, светильник может вращаться в нескольких дополнительных плоскостях.

## Бестеневая лампа с увеличительной линзой L-92



Бюджетное решение для оснащения рабочего места лампой-линзой. Занимает мало места на рабочем столе. Обладает компактными размерами и яркой подсветкой. Оснащаются качественными стеклянными линзами с оптической силой 3 диоптрии. Линза имеет дополнительную область с большим увеличением и силой 12 диоптрий для работы сминиатюрными деталями.

Шарнирная конструкция позволяет надежно фиксировать лампу-линзу в нужном положении.

Компания "СмартКомплект"

E-mail: [sale@smartkomplekt.ru](mailto:sale@smartkomplekt.ru) Телефон: +7 (499) 391-79-85